

新申報

本館地址：上海路二八八號
電話：二二八八號
郵政信箱：三〇三號
分館：南京路二八八號
電話：二二八八號
郵政信箱：三〇三號
零售：每份五分
本埠：每月一元二角
外埠：每月一元五角
廣告：另議

今日提要

△阿部新閣組織完成今日午後
行親任式
△英使携攬文與希特勒會見和
或戰尚難逆料
△風風如方向不變今晨或有襲
滬可能
△本市銀錢業無力穩定金融市
面

阿部新閣組織完成

今日午後行親任式

△同盟社廿九日東京電 今晨正式着手組閣工作之阿部大將，於午前九時十分，走出其西大久保邸，參拜明治神宮及靖國神社，於十時十五分，進入山本會館之組閣本部，即與先已到館之遠藤柳作組閣參謀及橫山助成氏，開始協議組閣之籌備工作。

△同盟社廿九日東京電 阿部大將於廿八日拜受組閣大命後，即設組閣本部於山本會館，準備組閣工作。午後十時自官中退出後，於十四時十分至十一時四十分，先後訪問近衛權相及沼田首相，並與各閣員，請求協力。廿九日午前，赴組閣本部，旋又訪問田中民政黨總裁久原中良，政友會總裁佐田，邀請其理想中之閣僚候補者至本部，如久原中良，進行組閣工作。但阿部大將對於時局之嚴重性，擬迅速完成組閣工作中，可決定全體閣僚人選，並可舉行親任式云。

△同盟社廿九日東京電 阿部大將於廿九日午後分別訪問田中，中島，久原各氏後，於下午三時三十分，在虎門山會館舉行各閣僚就任式云。

阿部新閣內閣已告成立

陸軍部對新閣實施 希望增強戰時機構

總理大臣權限應加擴充

阿部大將繼起組閣 財界深表信賴

準備加強經濟體制

阿部新內閣陣容

總理大臣	陸軍大將 阿部 信行
外務大臣	駐英大使 重光 葵
內務大臣	前司法大臣 小原 直
大藏大臣	企畫院總裁 青木 一男
陸軍大臣	陸軍大將 畑 俊六
海軍大臣	海軍中將 吉田 善吾
司法大臣	宮城長五郎

拓務大臣	未定
逓信大臣	未定
鐵道大臣	未定
農林大臣	伍堂 卓雄
商工大臣	伍堂 卓雄
文部大臣	河原田 稼吉
厚生大臣	小原 直
內閣書記官長	前滿洲國務院秘書長 遠藤 柳
法制局長官	前警保局長 唐 澤
企畫院總裁	(兼任) 青木 一男

時論

歡迎日新內閣首相阿部大將

在國際局勢變遷無定之今日，一切問題都應從新的局勢，日本在政治機關上，也應隨之而改組，是以有平沼內閣辭職與阿部大將之上台。平沼內閣辭職理由之聲明，最重要者，是「德蘇新約之締結，致政局形勢之變遷，日本對於國際形勢之變遷，政策改變下，須另擬妥善政策之樹立，並國內之體制整頓，外交之機軸改變，而欲實施非常時局轉機局而及一新人」。

吾人以此，可見平沼首相之政治風度是何其光明磊落。其出處，是為其國家前途。蓋其出處，是為實現近衛之「聲明」。而其去，是為實現近衛之「聲明」。

英對日新閣成立表示極大好感

希能改善日英關係

日新內閣成立

法國深表歡迎

對日已漸次理解

維新政府熱誠歡迎

日新內閣誕生

寄託重大殷切期望

阿部大將訪問

政民兩黨總裁

請協力援助新聞

阿部大將繼起組閣

對日閣更迭

義方觀察

關心與英接近

阿部大將溫厚篤實

人格高超偉大

出掌政務衆望所歸

臨時政府熱望

日組強力內閣

協力新政權成立

阿部大將

昨接見記者團

發表奉命組閣談話

本報啓事

文部次官

石黑辭職

急遽東上

吉田司令長官

訪阿部大將

定例閣議

阿部大將

定例閣議

阿部大將

定例閣議

阿部大將

定例閣議

阿部大將

定例閣議

阿部大將



怎樣對付 有外遇的丈夫

雨生

夫妻之間，雙方能始終如一，那是非常幸福的。但現實生活中，有外遇的丈夫，卻是一個嚴重的問題。有外遇的丈夫，對家庭、對妻子、對孩子，都帶來了極大的傷害。那麼，當我們遇到這種情況時，應該怎樣對付呢？

(一) 冷靜思考，不要衝動。當我們發現丈夫有外遇時，第一反應往往是憤怒、嫉妒、甚至想報復。但冷靜思考後，我們應該明白，報復只會讓事情更糟。我們應該先冷靜下來，思考一下丈夫為什麼會有外遇？是工作壓力太大？是感情不和？還是其他原因？

(二) 溝通交流，尋求理解。在冷靜思考後，我們應該嘗試與丈夫進行溝通。不要一上來就責備他，而是應該以平和的心態，告訴他我們發現了什麼，並聽取他的解釋。也許他會給我們一個合理的理由，也許他會承認錯誤並表示悔改。

(三) 根據情況，做出決定。在溝通後，我們應該根據丈夫的反應和我們自己的感受，做出決定。如果丈夫真的悔改了，我們可以考虑原諒他，並努力修復感情。如果丈夫不悔改，甚至變本加厲，我們應該考慮離婚，以保護自己的名譽和利益。

(四) 尋求支持，不要孤軍奮戰。在處理有外遇的丈夫時，我們不要一個人承擔所有的壓力。可以尋求親友的支持，也可以尋求專業人士的幫助。他們可以給我們提供建議，幫助我們度過難關。

(五) 保護自己，不要受傷害。在處理有外遇的丈夫時，我們一定要保護好自己的名譽和利益。不要輕易相信丈夫的甜言蜜語，也不要輕易做出任何決定。要學會保护自己，不要讓自己受到傷害。

前表所示為最適當，不適宜。

初次做母親的 幾點常識

三、初生嬰兒的護理。初生嬰兒的護理是每個母親的第一課。首先要注意的是嬰兒的飲食。母乳是嬰兒最好的營養，但如果母乳不足，就需要添加奶粉。其次要注意嬰兒的睡眠。嬰兒需要充足的睡眠來促進身體發育。最後要注意嬰兒的衛生。要勤給嬰兒洗澡、換尿布，並注意環境的清潔。

四、嬰兒的成長與發育。每個母親都希望自己的嬰兒能健康成長。了解嬰兒的成長與發育過程，可以幫助我們更好地照顧他們。嬰兒的成長過程包括身體發育、智力發育、情感發育等。我們應該根據嬰兒的年齡，提供相應的營養、刺激和愛護。

五、母親的心理調適。初生嬰兒的到來，對母親來說是一個巨大的挑戰。母親可能會感到疲憊、焦慮、甚至懷疑自己的能力。這時，母親需要學會調適自己的心理。可以尋求親友的支持，也可以尋求專業人士的幫助。要明白，照顧嬰兒是一個長期的過程，需要耐心和毅力。

六、嬰兒的常見問題。在照顧嬰兒的過程中，我們可能會遇到一些常見問題，如嬰兒發熱、咳嗽、嘔吐、泄瀉等。了解這些問題的成因和處理方法，可以幫助我們及時發現問題並採取措施。如果問題嚴重，應該及時就醫。

七、嬰兒的社交與教育。嬰兒不僅需要身體上的照顧，還需要情感上的交流和社交。我們應該多與嬰兒說話、擁抱、逗弄他們，讓他們感受到我們的愛。同時，我們也可以開始對嬰兒進行一些簡單的教育，如教他們認識顏色、形狀、動物等。

八、母親的自我照顧。在照顧嬰兒的同時，母親也不要忘記照顧自己。要保證充足的睡眠、健康的飲食和適度的運動。只有母親身體健康，才能更好地照顧嬰兒。

前表所示為最適當，不適宜。

月經期間 攝生常識

月經是女性特有的生理現象。在月經期間，女性身體會發生一系列變化，如腹痛、腰酸、頭暈等。了解月經期間的攝生常識，可以幫助我們減輕不適，保持健康。

一、飲食方面。月經期間，女性應該多吃一些溫熱、易消化的食物，如粥、湯、麵食等。避免吃生冷、辛辣、油膩的食物。可以多吃一些富含鐵質的食物，如紅肉、動物肝臟、菠菜等，以補血。

二、生活方面。月經期間，女性應該注意休息，避免過度勞累。可以適當進行一些輕鬆的運動，如散步、瑜伽等，以促進血液循環。同時，要注意保暖，避免受寒。

三、心理方面。月經期間，女性可能會感到情緒波動，如易怒、焦慮等。這時，我們應該學會調適自己的情緒，保持平和的心態。可以通過听音乐、看書等方式來放鬆自己。

四、衛生方面。月經期間，女性要注意個人衛生。要勤換衛生巾，並注意私處的清潔。避免使用公共廁所，以免感染。

五、其他方面。月經期間，女性應該避免進行劇烈的運動、性生活等。如果出現嚴重的不適，如劇烈腹痛、大量出血等，應該及時就醫。

前表所示為最適當，不適宜。

牛乳配合與鑑別

牛乳是嬰兒的主要營養來源。了解牛乳的配合與鑑別，可以幫助我們更好地照顧嬰兒。牛乳的配合包括選擇合適的牛乳品牌、正確的沖泡方法等。牛乳的鑑別包括觀察牛乳的顏色、氣味、質地等。

一、牛乳的配合。在選擇牛乳時，我們應該選擇信譽好、品質高的品牌。在沖泡牛乳時，應該按照說明書的要求進行。不要過熱或過冷，以免破壞牛乳的營養成分。

二、牛乳的鑑別。在沖泡牛乳後，我們應該觀察牛乳的顏色、氣味、質地。正常的牛乳應該是乳白色、無異味、質地均勻的。如果出現異常情況，如結塊、變色等，說明牛乳已經變質，不能食用。

三、牛乳的儲存。沖泡好的牛乳應該及時食用。如果沒有及時食用，應該將其放入冰箱冷藏。在食用前，應該將牛乳加熱到適宜的溫度。

四、牛乳的變質。牛乳容易變質，我們應該注意觀察牛乳的變化。如果牛乳出現結塊、變色、異味等情況，說明已經變質，不能食用。

五、牛乳的營養。牛乳含有豐富的營養成分，如蛋白質、脂肪、糖、維生素等。這些成分對嬰兒的成長發育至關重要。

前表所示為最適當，不適宜。

幾點常識

在照顧嬰兒的過程中，我們應該注意一些常識。這些常識包括嬰兒的飲食、睡眠、衛生、安全等。了解這些常識，可以幫助我們更好地照顧嬰兒。

一、嬰兒的飲食。嬰兒的飲食應該以母乳為主。如果母乳不足，可以添加奶粉。要保證嬰兒的飲食均衡，不要給嬰兒吃太多甜食、油炸食品等。

二、嬰兒的睡眠。嬰兒需要充足的睡眠。要為嬰兒提供一個安靜、舒適的睡眠環境。不要給嬰兒看電視、聽音樂等，以免影響睡眠。

三、嬰兒的衛生。要勤給嬰兒洗澡、換尿布，並注意環境的清潔。要定期給嬰兒剪指甲、洗頭等。

四、嬰兒的安全。要防止嬰兒摔傷、燙傷、中毒等。不要給嬰兒玩弄危險物品，如剪刀、針、繩等。

五、嬰兒的成長。要定期帶嬰兒去醫院做體檢，了解嬰兒的成長情況。要給嬰兒提供豐富的刺激，如玩具、音樂等，以促進其智力發育。

前表所示為最適當，不適宜。

牛乳配合與鑑別

牛乳是嬰兒的主要營養來源。了解牛乳的配合與鑑別，可以幫助我們更好地照顧嬰兒。牛乳的配合包括選擇合適的牛乳品牌、正確的沖泡方法等。牛乳的鑑別包括觀察牛乳的顏色、氣味、質地等。

一、牛乳的配合。在選擇牛乳時，我們應該選擇信譽好、品質高的品牌。在沖泡牛乳時，應該按照說明書的要求進行。不要過熱或過冷，以免破壞牛乳的營養成分。

二、牛乳的鑑別。在沖泡牛乳後，我們應該觀察牛乳的顏色、氣味、質地。正常的牛乳應該是乳白色、無異味、質地均勻的。如果出現異常情況，如結塊、變色等，說明牛乳已經變質，不能食用。

三、牛乳的儲存。沖泡好的牛乳應該及時食用。如果沒有及時食用，應該將其放入冰箱冷藏。在食用前，應該將牛乳加熱到適宜的溫度。

四、牛乳的變質。牛乳容易變質，我們應該注意觀察牛乳的變化。如果牛乳出現結塊、變色、異味等情況，說明已經變質，不能食用。

五、牛乳的營養。牛乳含有豐富的營養成分，如蛋白質、脂肪、糖、維生素等。這些成分對嬰兒的成長發育至關重要。

前表所示為最適當，不適宜。

牛乳配合與鑑別

牛乳是嬰兒的主要營養來源。了解牛乳的配合與鑑別，可以幫助我們更好地照顧嬰兒。牛乳的配合包括選擇合適的牛乳品牌、正確的沖泡方法等。牛乳的鑑別包括觀察牛乳的顏色、氣味、質地等。

一、牛乳的配合。在選擇牛乳時，我們應該選擇信譽好、品質高的品牌。在沖泡牛乳時，應該按照說明書的要求進行。不要過熱或過冷，以免破壞牛乳的營養成分。

二、牛乳的鑑別。在沖泡牛乳後，我們應該觀察牛乳的顏色、氣味、質地。正常的牛乳應該是乳白色、無異味、質地均勻的。如果出現異常情況，如結塊、變色等，說明牛乳已經變質，不能食用。

三、牛乳的儲存。沖泡好的牛乳應該及時食用。如果沒有及時食用，應該將其放入冰箱冷藏。在食用前，應該將牛乳加熱到適宜的溫度。

四、牛乳的變質。牛乳容易變質，我們應該注意觀察牛乳的變化。如果牛乳出現結塊、變色、異味等情況，說明已經變質，不能食用。

五、牛乳的營養。牛乳含有豐富的營養成分，如蛋白質、脂肪、糖、維生素等。這些成分對嬰兒的成長發育至關重要。

前表所示為最適當，不適宜。

安任蚊煙香



生衛碍無 一第驗效
售出有均店商房藥各
品出廠業工學化任安海上

本報啟事

此大新申報與大陸新報合併以後，內部機構，業經重新，為求
後如蒙訂購報紙等項，請向本報或各分銷處洽購，特此啟事。
治，仍前逕赴該處可也。

四季吉祥

宏効素若 肺養胃調
生不病百 健強體身

若素

強身補血 返老還童
營養胃腸劑

蜜桔之結音
與吉近，贈
人蜜桔祝人
吉祥。
不如以若素
為禮物，對
方真能得到
吉祥。

楊樹浦 報處
北四川路九六號 電話四〇四號
中環路九二號 電話五八三號

製監廠藥大素若海上

【主治】

- 急性慢性淋病
- 淋病性膀胱炎
- 淋病性關節炎
- 淋病性副睪丸炎
- 婦人淋病
- 細菌性腸疾患

本片劑中之主成分、經過消化器官以後、其結果必取道腎臟、通過淋菌巢穴、自尿道口排泄體外、其間直接對於淋菌之有殺菌及抑制發育之作用、自可無待贅說、同時因其又能鼓勵體內細胞、頗足以增進全生體之抗淋力量、是以淋病患者服本片劑以後、先則可去尿道膿液及排尿疼痛等症狀、繼則尿露渾濁、淋絲消失、以至於顯微鏡下不能證明淋菌、此外如淋病性關節炎及淋病性副睪丸炎等、且莫不可由此而獲治療。

【用法】

每次服一至二片、一日三次、飯後服。

包	100片
三〇〇片	
五〇〇片	
一〇〇〇片	
二〇〇〇片	

各埠
大藥房
均有
代售

總代理 武田長兵衛商店
總行 日本大阪府東區道修町
上海辦事處 崑崙山路二二〇號

伊 斯 拉 文 精 衣 片

號(3)80

詳細仿單 函索即寄

牌亞比雷椎
 機音收電線無

長波
 短波

各種收音機

擴大大機 各種零件



山
 中
 電
 機
 株
 式
 會
 社
 經
 理
 店

泰
 華
 無
 線
 電
 公
 司

電
 話
 四
 六
 四
 一
 號

號 六六三 路川四北

白 鐵
印 理 代 辦
時

上海虹口開行路八二四號

桑野五金號

電話四三三號四〇九號

本號自置機器加工各種螺絲絲之類
並備各種材料大小筒件 鋼板及
各種各樣鋼絲七如蒙惠顧定當格外
克己



銀磅箱

修理出售

銅火
鐵爐
板煙
工固
業裝
置理
自來水管
神風牌汽油機
食物一切菓子發賣

榮信公司

路勒密海上
號七七一五七•三七

○九九一四話電



杉本組

上海南京路四二六九號（文路角）
 總店 電話 四二五六—一號
 四二六六—九號

經 營

專辦報關業務 一切海陸運輸
 鐵路車站貨物 運輸貨物汽車
 楊樹浦營業所 電話 五一八三 五號
 北車站營業所 電話（〇二）二六二八號
 分店營業所 吳淞・虬江

CRUCIBLE

各工業實廠均鑒

敬啟者本公司經售各種工
業用坭坩堝紅丹粉經售
玻璃器皿大小鉛筆鋼筆
金銀代售各項火鋸及坩
堝等件切細工學原期花
樣繁多如蒙光顧請至本
公司面議可也此佈



日本坩堝總經理

上海虹口溧陽路十七號
有限公司
（沈家灣救火會後面）
福祥公司

本書內容優越，自稱與字母起，至萬般會話也，全書一百餘課，初三百萬言，句句口語，無師自通，由淺入深，易學易習，百發百中，保證自由會話，出版以來，銷數驚人，近來，各地學校，團體購讀，以及書局批發，大有應接不暇之勢，茲為充實起見，遷移下開地址辦公，惠顧諸君，乞移玉為荷

全一厚冊 定價 平裝八角 批發特廉
裝二元

新址 上海四川路三號（二洋酒樓）
上海大樓（二〇五號二亞公司內）

求進書屋

已遷失特此聲明
王士珍啓

[illegible]

煙枝一吸請
仙神賽樂快

牌堂拜礼

共盛烟公司出品

興生醫院

產婦科
外科性病科一般

院長 品川喜八
醫學博士 濱崎元
電話四一六二號
妻倫路七三七號

牙科
主治各口
橡皮假齒、與牙科一切等症
金牙、鑲牙
光線外科
正牙科
牙科科
牙科科
牙科科

醫師 日本大學齒學士 花井子明
醫師 齒科醫學士 海軍路北四川路角

地址 北四川路八九三號
電話四〇三四〇號

中部校裏

篠崎醫院	主治	第一內科、婦人科、耳鼻喉科、各科均由專	鈴木醫院	主治	內科、外科、皮膚科、門醫師担任	信原醫院	主治	內科、小兒科、皮膚科、各科均由專	內科專門	呼吸器病科	醫學博士
	各科	小兒科、愛克斯光太陽燈診斷科、門醫師担任		各科	牙科、愛克斯光太陽燈診斷科、門醫師担任		各科	泌尿器科、性病科、門醫師担任		預防醫學相談	信原南人
電話 四一〇七七號			電話 四二九六一號			電話 四二九六一號			崑山路二五三號		

[illegible]

眼科
專門

柴田醫院

上午 二時至五時
下午 五時至九時

上海北四川路一四一號○(阿瑞里對面)
電話 四三三三
上海四川路福州路八九號中興銀行對面
電話 一七〇六二

福民醫院

主治各科
內科、外科、小兒科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、牙科、皮膚科、泌尿科、性病科、門診醫師擔任

總院：上海北四川路一四二號
電話 四三三三
分院：江西路美豐里十號
電話 二三四〇
分院診察時間：每日下午二時至五時，星期日停診

本院新裝設備完善，病房並開通冷熱水，診治用最精科。X光線、綠光透視。一、元。按照五元節骨、臟腑、明如指掌。治療五元。皮膚病內科、外科、雜病、奏效如神。學費、有完備、對症、房、新式、療、器。

本公司銷售食品、工業藥品以及承製一切官署、學校服裝如蒙惠顧 竭誠歡迎。

公利公司

砂糖 白米 雞蛋

雙葉屋貿易公司

自動車部品商

上海北海寧路六九弄一號二號四號

電話 四一〇五九三號 四一〇八八號

吳淞路四三五 電話六六四六

木下商會

漢壁禮路四三

